

Ter inzage gelegde

Octrooiaanvraag No.

6 8 1 0 6 2 0

Klasse 33 a 2.

NEDERLAND

Int. Cl. A 45 b 25/00.

Indieningsdatum: 26 juli 1968,
24 uur.

Datum van terinzagelegging: 31 januari 1969.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werden ingediend.

Aanvrager: Firma Bremshey & Co.

te Solingen - Ohligs,

Bondsrepubliek Duitsland.

Gemachtigde: Vereenigde Octrooibureaux (Ir. H.J. Kooy Jr. c.s.)

Ingeroepen recht van voorrang: 29 juli 1967, Bondsrepubliek Duitsland,
No. B 72 079/33a Gbm.

Korte aanduiding: Paraplu.

5 De uitvinding heeft betrekking op een paraplu, in het bijzonder een inschuifbare paraplu, met in gesloten stand een platte dwarsdoorsnede en een corresponderende platte handgreep, voorzien van diametraal tegenover elkaar aangebrachte uitsparingen voor het opnemen van de einden van de baleinen.

Dergelijke bekende handgrepen hebben het nadeel, dat bij het sluiten van de paraplu de handgreep axiaal moet worden verschoven om de einden van de baleinen bijeen te houden.

10 De uitvinding beoogt een paraplu, voorzien van een eenvoudige doch sterke handgreep, die voor het bijeenhouden van de einden van de baleinen, na het sluiten van de paraplu, niet axiaal behoeft te worden verschoven, zodat een dergelijke handgreep ook kan worden toegepast bij een niet inschuifbare paraplu, die derhalve niet is voorzien van een telescopische stok en waarbij geen axiale verschuiving van de

68 1 0 6 2 0

deze pal is in de tekening alleen het buitenste, voor handbediening bestemde, einde 15 zichtbaar. Opdat de schuifbus 13 met het uitsteeksel 14 in de bus 11 kan worden opgenomen, is de wand van de bus 11 onderbroken door een sleuf 16.

5 Door flankvormige wanden 17 met schuin verlopende randen 18 zijn aan de handgreep 8 boven de flens 9 en buiten de bus 11 twee uitsparingen 19 gevormd. In een van deze uitsparingen 19 komt ook de sleuf 16 uit. Bij het sluiten van de paraplu worden de, van bolvormige koppen voorziene einden 20 van de baleinen 3 in de uitsparingen 19
10 gebracht. De einden van de baleinen worden dan op bekende wijze door een niet afgebeelde rubberband bij elkaar gehouden, zoals dat bij paraplu's gebruikelijk is.


CONCLUSIES:

1. Paraplu, in het bijzonder een inschuifbare paraplu, met in gesloten stand een platte dwarsdoorsnede en een corresponderende platte handgreep, voorzien van diametraal tegenover elkaar gelegen uitsparingen voor het opnemen van de baleineinden van de paraplu, met het kenmerk, dat de uitsparingen (19) aan de bovenzijde en de van elkaar afgekeerde zijden open zijn en aan de onderzijde door een flens (9) en
20 ter weerszijden door flankvormige wanden (17) zijn begrensd.

2. Paraplu volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de handgreep (8) is voorzien van een centrisch gelegen, aan de buitenzijde afgeplatte bus (11) voor het, bij gesloten paraplu opnemen van de schuifbus (13) van een over de paraplustok verschuifbaar schuifstuk (7).

25 3. Paraplu volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de bus (11) met een van de uitsparing (19) is verbonden door een sleuf (16), bestemd voor het, bij het sluiten van de paraplu, opnemen van een zijdelings uitsteeksel (14) van het schuifstuk (7).

Fig. 1



6810620




Fig. 2

